

MEUBEL- EN INTERIEURBOUW



WIJ MAKEN VERF BIJZONDER

DUURZAAM & INNOVATIEF SINDS 1898





CONTINUE VERNIEUWINGEN

Anker Stuy Verven levert in samenwerking met Heidelberg Coatings laksystemen aan de meubel- en interieurbouw. Deuren, meubels, bedden... alles komt tot leven met onze 1- en 2-componenten lakken. Samen met onze partner Heidelberg, specialist op het gebied van meubellakken, garanderen wij u topkwaliteit. Niet voor niets voldoen onze producten aan de strenge eisen zoals gesteld in de DIN (Deutsche Industrie Norm) en EN (Europese Norm). Inmiddels zijn er al vele prachtige projecten opgeleverd, zoals Westminister Abbey, Villa Pardoos en Landgoed Lauswolt.

Extra cachet

Meubeltrends veranderen snel in deze tijd, wat vast staat is de keuze voor kwaliteit. Meubellakken spelen een belangrijke rol in de uiteindelijke kwaliteit en esthetiek van het product. Authentieke of trendy kleuren geven net dat beetje extra cachet aan een meubel of interieur. Ook het milieu wordt een steeds belangrijker thema. De producten van Anker Stuy – Heidelberg hebben een duidelijke focus, namelijk zo weinig mogelijk het milieu belasten. Dit wordt onder andere bereikt door onze watergedragen meubellakken.

Continu vernieuwen

Ons meubel- en interieurassortiment bestaat uit blanke en dekkende, 1- en 2-componenten lakken op watergedragen en oplosmiddelhoudende basis. Van softlak, systeemlak tot parketlak, u vindt het bij Anker Stuy Verven. Wij doen echter meer, onze lakexperts zijn continu op zoek naar vernieuwende en bijzondere afwerkingsproducten. Zo leveren wij de zogeheten

‘trendy’ verven. Een ander mooi voorbeeld zijn onze watergedragen lakken die als 1-pot systeem toegepast kunnen worden en ook op moeilijke ondergronden zoals eiken. En dat zonder te verkleuren!

Wij maken verf bijzonder

Meer dan drie generaties lang maken wij met passie verf bijzonder. Wij geven kleur aan ieder project met een garantie voor kwaliteit. Daarnaast garanderen wij persoonlijke, unieke en vakkundige begeleiding. Anker Stuy Verven voorziet zowel de vakschilder, houtverwerkende industrie als meubel- en interieurbouw en jobcoaters van duurzame verf- en laksystemen. Dit resulteert in meer dan een eeuw aan tevreden klanten die waarde hechten aan duurzame kwaliteit met oog voor mens en milieu.

Oog voor de toekomst

Ons team van chemisch deskundigen werkt dagelijks aan nieuwe productontwikkelingen, kwaliteitsbewaking en innovatieve concepten. Het laboratorium



is het technisch hart van Anker Stuy Verven en de basis voor bijzondere projecten. Wij willen toegevoegde waarde geven aan verf. Oog blijven houden voor veranderingen en voor de toekomst is daarom essentieel. Naast het ontwikkelen van nieuwe producten wordt in het laboratorium elke liter verf getest op de gestelde kwaliteitseisen. Dankzij ons eigen laboratorium kunnen we daarnaast snel inspelen op wensen en op maat gemaakte producten leveren.

Het milieu speelt een belangrijke rol binnen onze organisatie. Daarom zetten wij ons in om minder milieubelastende producten te produceren. Een voorbeeld daarvan is de 1-component watergedragen systeemlak. Dit systeem kan worden toegepast op vele verschillende houtsoorten, waaronder ook massief hout zoals bijvoorbeeld eiken.



UNIEK KLEURMATCHSYSTEEM



Advies en begeleiding

Anker Stuy Verven garandeert een persoonlijke, unieke en vakkundige begeleiding. Van beginstadium tot eindoplevering zijn wij naast uw verffabrikant ook uw partner.

Snelle levering met Select Partner Programma

Wij kunnen u direct leveren vanuit onze vestiging in Gorredijk, maar voor de uitlevering van onze lakken werken wij tevens samen met de professionele groothandel. Verspreid over heel Nederland kunnen zij u de optimale service bieden. Hiermee garanderen wij een landelijke dekking. Naast dat zij onze producten uit voorraad kunnen leveren, maken zij ook iedere gewenste kleur op locatie.

Eindeloze kleurmogelijkheden

Door het volgens de kleurrecepten toevoegen van kleurpasta's aan de basisverf wordt elke gewenste kleur gemaakt. De kleurrecepten zijn vastgelegd in een digitale kleurformulebank en bevat praktisch alle kleuren van veel voorkomende waaiers en uitgebalanceerde kleurrecepten. Daarnaast leveren

wij ook trendkleuren, zoals de zogenoemde metallic kleuren. Denk hierbij aan aluminium effecten en goudkleuren. De kleuren kunnen wij u leveren vanuit onze vestiging in Gorredijk, maar wij werken hierin ook nauw samen met de professionele groothandel. Indien u dagelijks verschillende kleuren verwerkt kan het voor u ook interessant zijn om over een eigen kleurmengsysteem te beschikken. Hiermee kunt u elke gewenste hoeveelheid in vele kleuren direct op locatie maken.

Kleurmatchsysteem

Anker Stuy Verven heeft een uniek kleurmatch-systeem ontwikkeld. Naast tal van formuleboeken met duizenden kleurrecepten van technisch hoge kwaliteit en kleurnauwkeurigheid, is er ook de mogelijkheid om eigen kleurrecepten van zeer hoge kwaliteit te ontwikkelen ongeacht de aard van het staal. Dit is eenvoudig te realiseren door ieder gewenste staal te meten met een spectrofotometer. Vervolgens zet de computer middels zeer geavanceerde kleurmatching software van DCI de gegevens van de spectrofotometer om naar een uniek kleurrecept van verbluffende kwaliteit.

Select Dealer Programma

Voor de uitlevering van de lakken wordt samengewerkt met de professionele groothandel. Verspreid over heel Nederland kunnen zij de klant optimale service bieden. Hiermee garandeert Anker Stuy Verven een landelijke dekking. Naast dat de groothandel producten uit voorraad kan leveren, maken ze ook de door de klant gewenste kleur op locatie. Een overzicht van de Select Dealers waar onze producten verkrijgbaar zijn vindt u op www.ankerstuy.nl



ACTUELE KLEURRECEPTEN



Project: Villa Pardoes

Oplosmiddelhoudend kleurmengsysteem

Het HDL kleurmengsysteem wordt gebruikt voor het aankleuren van een transparante basis met kleurpasta's en bestaat uit onderstaande componenten. Tevens zijn onze interieur olie en hardwax aan te kleuren met deze pasta's.

- Hoogwaardige basisverf, transparant zijdemat (ca. 20% glans), transparant zijdeglans (ca. 30% glans), transparant hoogglans (>90% glans), transparant stompmat (ca. 10% glans) of transparant zeer fijne korrel (soft feeling) structuur (zeer mat).
- HDL mengkleuren, 16 dekkende kleurpasta's inclusief aluminium voor metallics.
- Een regelkast voor dosering op gewicht of een dispenser voor automatische dosering uitgerust met software.
- Actuele kleurrecepten van de meest gangbare kleurenwaaiers, zoals onder andere RAL, RAL Design, NCS en Pantone (PMS).

HDL Mengkleuren

De 16 mengpasta's zijn afgevuld in 3 kilo verpakkingen en de meest gebruikte pasta's zijn 5 kilo verpakkingen. In overleg ook in kleinverpakking te verkrijgen. Het grote voordeel van deze kleurpasta's ligt in het feit dat deze pasta's ook gebruikt kunnen worden in zowel alle HD oplosmiddelhoudende blanke lakken als in HD Pur Vulvoorlak wit en blank. Met één soort pasta zijn dus vele materialen in te kleuren.

Watergedragen kleurmengsysteem

Bij het HDL Watergedragen kleurmengsysteem 'Aqua Top Acryl PU Color HB' wordt gebruik gemaakt van 15 dekkende Ankolux Pasta's met tevens de mogelijkheid van twee transparante pasta's. Het kleurmengsysteem bestaat uit de volgende componenten:

- Hoogwaardige basisverf, transparant zijdeglans (ca. 25% glans).
- Ankolux mengkleuren bestaande uit 15 dekkende kleurpasta's en eventueel twee transparante kleuren.
- Een regelkast voor dosering op gewicht of een dispenser voor automatische dosering uitgerust met software.
- Actuele kleurrecepten van de meest gangbare kleurenwaaiers.

Ankolux Mengkleuren

De 15 mengpasta's zijn afgevuld in 1 liter verpakkingen. Wit is eventueel ook verkrijgbaar in 3 liter verpakkingen. Het grote voordeel van deze kleurpasta's ligt in het feit dat deze pasta's ook gebruikt kunnen worden voor bijvoorbeeld andere glansgraden van de Aqua Top PU Acryl Lak Blank, HD Aqua Top Vulvoorlak wit, de voor buiten geschikte Anker Stuy verfsystemen uit het assortiment voor de timmerindustrie en de meeste Anker Stuy schildersverven. Met één soort pasta zijn in dit geval dus ook veel materialen in te kleuren. U dient te beschikken over een computer met Windows Software en een weegschaal met bij voorkeur afleesscherm op één of twee decimalen nauwkeurig. Hierin adviseren wij u graag.



DIVERSE MENGKASTEN

De mengkasten - Voor het handmatig mengen van kleuren hebben wij drie soorten (explosievrije) mengkasten.

Voor de (bijna) dagelijkse gebruiker

De standaard mengkast is voor gebruikers die regelmatig (bijna dagelijks) kleuren maken. De pasta's zijn afgevuld in 3 kilo verpakkingen en de vier meest voorkomende pasta's in 5 kilo verpakkingen.



Voor de sporadische gebruiker

Daarnaast hebben wij voor de gebruiker die wat minder vaak kleuren maakt, maar wel flexibiliteit wenst om zelf kleur te kunnen maken in elke gewenste hoeveelheid, de kleinere variant.



Automatisch kleuren doseren

Voor het automatisch doseren van kleuren hebben wij twee soorten kasten. Een 16-kanister automaat voor oplosmiddelhoudende of watergedragen pasta's. Daarnaast beschikken we over een 32-kanister automaat voor zowel oplosmiddelhoudend als watergedragen pasta's.



Automatisch doseren



Met de hand doseren

MENG UW EIGEN LAK OP KLEUR

Kleurlakken

Anker Stuy Verven en Heidelberg leveren verschillende systemen kleurlakken. Met behulp van een HD kleurmengsysteem is er de mogelijkheid de lakken zelf op kleur te maken. Dit systeem bestaat uit universele mengpasta's voor watergedragen lakken en universele mengpasta's voor oplosmiddelhoudende lakken. De volgende kleurlakken zijn hiervoor toepasbaar. Het is echter ook mogelijk om ready-mixed kleuren te bestellen.

HD Aquatop Acryl PU Color HB (40-7153-xxxx)

- Een 1-componenten sneldrogende, watergedragen kleurlak, halfmat (zijdeglans) voor binnen toepassing.
- Toepasbaar op veel verschillende ondergronden.
- Kan ook als 2-componenten kleurlak verwerkt worden door toevoegen van 10% (gew.) Aqua Pur Harder.

HD Pur Color Kleurlak (40-612-xxxx)

- Een 2-componenten sneldrogende, oplosmiddelhoudende PU kleurlak, zijdemat voor binnen toepassing.
- Prima krasvaste, ringvaste eigenschappen met een mooie vloei-, en lakverspanning.
- Zeer hoge dekkracht, zelfs bij verticaal spuiten (mooie kantendekking).
- In bijna iedere kleur leverbaar.

HD Color Kleurlak Metallic (40-4912-xxxx)

- Oplosmiddelhoudende Metalliclak, zijdemat voor binnen toepassing.

- Kan als 1-componenten (met 2-componenten blanke lak) of als 2-componenten lak ingezet worden.
- Zeer hoge dekkracht, zelfs bij verticaal spuiten (mooie kantendekking).
- Onder andere koper, brons/messing, goud, champagne.

HD Pur Color Kleurlak Zilveraluminium (40-6813-4571)

- Oplosmiddelhoudende Metalliclak, zijdemat voor binnen toepassing.
- Licht aluminium (40-6813-9006), donker aluminium (40-6813-9007), zilver grof (40-612-71974).
- Binnen toepassing.

Ankogel 2K Brilliant (11-4079)

- Een 2-componenten oplosmiddelhoudende PU hoogglans kleurlak met een zeer hoge bolle glans.
- Indien stofvrij gespoten is polijsten zelfs niet meer nodig.
- Geschikt voor binnen en buiten toepassing.

HD Pur Color Trendlak (40-6821-xxxx)

- Een sneldrogende oplosmiddelhoudende 2-componenten kleurlak op basis van polyurethaan.
- Door zeer hoge krasvastheid minder gevoelig voor glimstrepen bij ingebruikname.
- Als zeer elegante, stompmatte afwerklaag voor binnen toepassing.

HD Nextura Color Kleurlak (40-6883-xxxx)

- Een uitermate krasvaste oplosmiddelhoudende 2-componenten kleurlak met lichte structuur.
- Esthetisch en technisch zeer mooie lak. Te verwerken als natuurmatte, fluweelzachte afwerklaag met een warm karakter.

HD Titan 4:1 lak (40-6713-xxxx)

- Uitermate kras- en ringvast.
- Zeer goed vullend met een mooie lakverspanning.
- Zijdeglans 30%.
- Camoufleert zeer goed doorschuur plekken in de grondlak.



Deze producten voldoen aan de eisen zoals gesteld in de Duitse norm DIN 4102 en de Europese norm EN 13501-1. Materialen die voldoen aan deze norm zijn moeilijk vlambaar, waardoor een brand zich minder snel verspreidt.

BLANKE AFWERKINGEN



Foto: Van Hoof Interieurbouw

Blanke lakken

Voor blanke afwerking leveren wij een aantal systemen, die elk zijn specifieke kenmerken kent voor verschillende toepassingen.

HD Aqua Top Acryl PU Lak Blank (40-710x-0001)

- Een lichtechte watergedragen blanke lak voor binnen toepassing.
- Na uitharding heeft deze 1-componenten lak nagenoeg de krasvaste eigenschappen van een 2-componenten lak.
- Kan door het toevoegen van 10% (gew.) Aqua Pur Harder als 2-componenten lak worden toegepast voor een hogere chemicaliënbestendigheid en hogere slijtvastheid.
- In meerdere glansgraden verkrijgbaar, van natuurmat tot glanzend.
- Uitstekende, sneldrogende meubellak.

HD Aqua Pur Vloerlak (40-72x-0008)

- Een lichtechte watergedragen blanke vloer- en trappenlak voor binnen toepassing.
- Deze slijtvaste 1-componenten lak biedt prima oplossing voor vloeren en trappen die veel belast worden.
- Zeer goed verticaal verspuitbaar, snelle droging.

HD Solo Pur 2K Systeemlak Blank (40-62x-0029)


- Zeer krasvaste en tevens flexibele 2-componenten PU oplosmiddelhoudende blanke lak voor binnen toepassing.
- Snelle droging, lichtecht, voor algemene toepassing als stapellak voor meubels en trappen.
- Tevens geschikt als blanke afwerklaag voor kleurlakken.
- In meerdere glansgraden verkrijgbaar, van stompmat tot glans.

HD Nano Pur 2K Systeemlak Blank (40-620x-0040)

- Uitermate krasvaste en harde blanke 2-componenten PU Stapellak blank voor binnen toepassing.
- Door nanotechnologie ontwikkelde hoogwaardige blanke lak met UV-filter, zeer geschikt voor meubels waar de hoogste eisen worden gesteld zoals o.a. tafelbladen.
- In meerdere glansgraden verkrijgbaar, van natuurmat tot zijdeglans.

Natuurhout Effectlak (40-621-0100 HD)

- Mooie matte, natuurlijke uitstraling.
- Zeer geringe kleuromslag door benatting.



Ankogel 2K Brilliant Blank (11-4069-0100)

- Een 2-componenten oplosmiddelhoudende PU hoogglanslak met een zeer hoge bolle glans.
- Indien stofvrij gespoten is polijsten niet meer nodig.
- Geschikt voor binnen en buiten toepassing.

HD Cellulose Lak Blank (40-53x-0001)

- Een zeer sneldrogende 1-componenten blanke Nitro Celluloselak voor binnen toepassing.



Deze producten voldoen aan de eisen zoals gesteld in de Duitse norm DIN 4102 en de Europese norm EN 13501-1. Materialen die voldoen aan deze norm zijn moeilijk vlambaar, waardoor een brand zich minder snel verspreidt.

PERFECT EINDRESULTAAT



Grondlakken

Het gronden van een houtsoort is van groot belang om een goed eindresultaat te behalen.

Met Anker Stuy – Heidelberg grondlakken kunt u hier invulling aan geven met één van de volgende grondlakken.

HD Aquatop Vulgrond Wit (40-7150-9910)

- Zeer sneldrogende en vullende watergedragen 1-componenten spuitplamuur en grondlak voor binnen toepassing.
- Geeft een mooie strakke ondergrond, zeer goed schuurbaar.
- Kan als ondergrond dienen voor alle HD watergedragen en oplosmiddelhoudende kleurlakken.

HD Aqua Pur 2K Vulgrond Wit (40-765-9902)

- Zeer sneldrogende en goed vullende 2-componenten watergedragen spuitplamuur en grondlak voor binnen toepassing.
- Uitstekend schuurbaar en uitermate geschikt als isolerende grondlak wit op bijvoorbeeld eiken (isolering looizuur).

HD Pur 2K Vulvoorlak Wit (40-645-9901) en Zwart (40-645-9005)

- Zeer goed vullende en zeer snel schuurbare 2-componenten oplosmiddelhoudende PU spuitplamuur en grondlak voor binnen toepassing.
- Voor algemene toepassing 10% (gew.) HD Pur Cryl Harder toevoegen.
- Voeg 20% (gew.) HD Pur Cryl Harder toe voor isolerende grondlagen, onder hoogglans en als grondlak op moeilijk hechtende ondergronden (hechting testen).
- Zeer prettig te schuren, trekt mooi strak.

HD Pur 2K Grondlak Blank (40-650-0001)

- Goed vullende, oplosmiddelhoudende 2-componenten PU grondlak blank.
- Mooi transparant en goed schuurbaar.
- Eventueel in te kleuren met HDL kleurmengpasta's als grondlak in kleur voor dekkende systemen.

HD Aqua Natuurhouteffect Grondlak (40-7850)

- In een zeer dunne laag aangebracht zorgt voor een mooie natuurlijke uitstraling wanneer deze wordt afgewerkt met watergedragen, oplosmiddelhoudende laksoorten of olie/hardwax.



PERFECT EINDRESULTAAT

Harders

*Eenvoud in het assortiment is onze kracht!
Nagenoeg als onze 2-componenten producten
zijn te verwerken met één harder. Hierdoor
heeft u geen arsenaal aan verschillende
harders en verpakkingen staan.*

HD Pur Cryl Harder (40-600-0626)

- Voor oplosmiddelhoudende 2-componenten producten.

HD Aqua Harder (40-760-0005)

- Voor watergedragen 2-componenten producten.

Aplexol Power Hardener (40-800-0600)

- Verharder voor Aplexol Power 2K Oil.

Aplexol Aqua Multi Hardener (40-760-9999)

- Verharder voor Aplexol Aqua Finish.

Beitsen

*Anker Stuy – Heidelberg levert een groot scala
aan diverse beitskleuren, deze zijn op aanvraag
verkrijgbaar. Het is ook mogelijk zelf kleuren te
maken met behulp van kleurconcentraten.
In onze beitsmap vindt u een overzicht van
een aantal standaard kleuren.*

HD Aquanyl Kleurbeits (40-2900)

- Een watergedragen kleurbeits voor binnen toepassing.
- Af te werken met HD watergedragen of oplosmiddelhoudende blanke lakken.
- Zelf beits maken kan met de basisbeits 40-2900 en kleurconcentraten 40-3715 en 40-3730.

HD LM Kleurbeits (40-2170)

- Een sneldrogende oplosmiddelhoudende kleurbeits voor binnen toepassing.
- Af te werken met HD watergedragen of oplosmiddelhoudende blanke lakken.
- Zelf beits maken kan met de basisbeits 40-2170 en kleurconcentraten 40-3730 en 40-2351.

HD LM Natuureffectbeits (40-2140-91082)

- Bij afwerking met HD watergedragen- of oplosmiddelhoudende lakken in twee zeer dunne lagen direct achter elkaar te spuiten, voor een zeer mooi en natuurlijk effect.
- Prima ondergrond voor hardwax indien een natuurlijke niet verkleurde (door benutting) afwerking wordt gevraagd.

“Met verschillende dealers in Nederland zijn we gezamenlijk in staat snel te leveren. En kunnen we, waar nodig, goede technische ondersteuning bieden.”

A photograph of a modern interior space. In the foreground, there is a wooden floor and a potted plant in a woven basket. In the background, a white wall features a series of floating wooden shelves or steps. The lighting is warm and ambient.

UNIEKE AFWERKINGEN EN KLEUREN

Olie, wax & effectbeitsen

Onder de naam *Aplexol* bieden we de trappen-, parket-, meubel- en interieurfabrikant unieke afwerkingen en kleuren aan die eenvoudig aan te brengen zijn. De oliën en waxen worden gekenmerkt door hun hoge slijtvastheid. Met deze producten behoudt ieder meubelstuk zijn natuurlijke uitstraling, maar biedt het wel de bescherming die nodig is. Daarnaast zijn deze oliën en hardwaxen door het unieke kleurmengstelsel in uitermate veel kleuren te maken. Naast de oliën, waxen en effectbeitsen is er ook een aanvullend pakket aan vertragers, reinigers en onderhoudsmiddelen die het gebruik van deze producten vereenvoudigt en de levensduur van meubels verlengt.

Aplexol Natural Oil (40-850-0011)

- Hoogwaardige meubelolie voor het interieur, zoals massief hout, panelen, lijsten etc.
- Als blanke (40-850-0001) en ingekleurde afwerking te verkrijgen. De ingekleurde variant is verkrijgbaar in elke gewenste kleur uit ons kleurmengstelsel. Overige kleuren op aanvraag.

Aplexol Power 2K Oil (40-850-0025)

- Krachtige, zeer slijtvaste 2K kleurloze meubelolie voor het interieur, zoals meubels, lijsten, panelen en parket.
- Goed mengen met de Aplexol Power Hardener in verhouding 10:3 (gew.).

Aplexol Exterior Oil (40-853-xxxx)

- Wordt toegepast bij het onderhouden van nieuwe en eerder met olie behandelde houten onderdelen.
- Olie componenten zijn op speciale wijze samengesteld, hierdoor is het product minder milieubelastend.
- Biedt bescherming tegen water, vuil, schimmel en algen.

Aplexol Hardwax Rapid Matt (40-8711-0001) en Color (40-8711-xxxx)

- Hardwax op basis van speciale bindmiddelen, olie en wax.
- Met name voor houten trappen, vloeren, meubels en interieur.
- Voor spuitapplicatie ontwikkelt, maar met Aplexol Dry Slow (40-980-0011) ook geschikt voor verwerking met kwast, roller of doek.
- De ingekleurde variant is verkrijgbaar in elke gewenste kleur uit ons kleurmengstelsel. Overige kleuren op aanvraag.

Aplexol Hardwax Ease (40-872-xxxx)

- Combinatie van olie en wax van natuurlijke grondstoffen zoals plantaardige olie en wax.
- Gemakkelijk verwerkbaar met roller, kwast of doek.
- Als blanke (40-872-0100) en ingekleurde afwerking te verkrijgen. De ingekleurde variant is verkrijgbaar in elke gewenste kleur uit ons kleurmengstelsel. Overige kleuren op aanvraag.

Aplexol Color Effect Stain (40-285-xxxx)

- Watergedragen reactiebeits.
- Effectbeits voor onder andere verouderings-effecten en speciale inkleuring van het hout door

reactie met inhoudsstoffen van het hout dat niet met een normale beits te realiseren is.

- In 9 standaard kleuren.
- Af te werken met oplosmiddelhoudende lakken, Aplexol Olie of Aplexol Hardwax.
- Gebruik de Aplexol Color Effect Stain Activator (40-285-0001) voor houtsoorten zonder of met weinig inhoudsstoffen.

Aplexol Aqua Finish Deepmatt (40-7500-0001) en Semi-Gloss (40-7503-0001)

- Watergedragen, zeer krasvaste matte blanke lak voor binnen.
- Met name voor meubels.
- Zowel als 1-componenten (algemeen interieur) en 2-componenten (bijv. tafelbladen) toe te passen.
- Verhoog met de Aplexol Aqua Multi Hardener de chemicaliënbestendigheid en slijtvastheid.

Aplexol Aqua Parquet Finish (40-72x-0001) Matt, Semi-Gloss en Gloss

- Zeer slijt- en krasvaste parketlak.
- Speciaal ontwikkeld voor applicatie met een roller of kwast.
- De vloeieigenschappen zorgen voor een mooie afwerking zonder aanzetten.

OPTIMALE BESCHERMING



Aplexol voor buiten

De Aplexol productlijn is uitgebreid met vier producten voor de verduurzaming van buitenhout. Naast het behouden van de natuurlijke uitstraling van het hout biedt het bescherming tegen onder andere water, vuil, schimmel en algen. Zowel voor nieuw als eerder met olie behandelde ondergronden. Zo kunt u dus een houten terras, tuinmeubel, pergola, tuinhuis of gevelbetimmering optimaal beschermen.

Aplexol Exterior Cleaner (40-852-0001)

- Zeer effectieve reiniger.
- Uitermate geschikt voor de verwijdering van groene aanslag en vuil.
- Beschermtevens tegen nieuwe aangroei van aanslag en vuil.

Aplexol Exterior Renovator (40-854-0001)


- Voor met name het intensief reinigen van houten vergrijsde onderdelen.
- Dringt tot de poriën door en verwijdert daardoor het vuil en aanslag van bijvoorbeeld algen en mos.

Aplexol Outdoor Primer (40-851-0001)

- Watergedragen product welke wordt gebruikt bij de voorbehandeling van onbehandeld en niet-geïmpregneerd naaldhout.
- Zorgt hierbij voor betere hechting en duurzaamheid.
- Het hout dient uiteindelijk afgewerkt te worden met één van de buitenoliën.

Aplexol Exterior Oil (40-853-xxxx)

- Minder milieubelastende olie voor buiten.
- Voor toepassing bij het onderhouden van nieuwe en eerder met olie behandelde houten onderdelen voor buiten, zoals terrassen, tuinmeubelen, gevelbekleding, etc. Kan ingekleurd worden met de unieke Ankolux kleurpasta's waardoor eindeloos veel kleuren leverbaar zijn.





SPECIALE PRODUCTEN

Speciale producten

Anker Stuy – Heidelberg levert ook speciale producten, welke voor specifieke doeleinden toepasbaar zijn.

HD Pur Glaslak (40-691)

- Zowel met speciale toevoeging op de standaard 2-componenten kleurlak (40-612) als in een apart blanke basislak (40-6291-0002) in het kleurmengsysteem.
- Wij adviseren u graag bij deze toepassing.

HD Staaleffectlak (40-650-7500)

- Oplosmiddelhoudende 2-componenten staaleffectlak op basis van polyurethaan.
- In systeem met HD Pur 2K Vulvoorlak (40-645-9005) en benodigde Ankolux Roestactivator (11-4081) en HD Cryl Fixeerlak (40-620-0500) als esthetisch mooi roesteffect.

HD Aqua Natuurhouteffect Grondlak (40-7850-0100)

- Watergedragen grondlak die middels wals, spuit of kwast/rol applicatie in een zeer dunne laag (ca. 18 gr./m²) wordt aangebracht.
- Zeer natuurlijke uitstraling van bijv. eiken dat wordt afgewerkt met olie, hardwax of laksoort.

HD LM Natuureffectbeits (402140-91082)

- Oplosmiddelhoudende effectbeits om omkleuring door benatting van het hout tegen te gaan. In 2 zeer dunne lagen kort achter elkaar spuiten en afwerken met olie, hardwax of lak.

Ankolux Aqua Staaleffectlak (11-4080)

- Watergedragen staaleffectlak.
- In systeem met benodigde Ankolux Roestactivator (11-4081) en Ankolux Aqua Fixeerlak (11-4082) als esthetisch watergedragen roesteffect.
- Eenvoudig in gebruik, tussentijds schuren is niet nodig.

HD LUX Heliocure LED Olie Blank (40-1380-0050)

- Een blanke, LED-uithardende olie voor binnen en voor industriële toepassing door middel van walsen, pads, borstels en industriële LED-lampen.
- Zeer natuurlijke uitstraling.
- Toepasbaar in de houtverwerkende industrie en zeer geschikt voor parket en trappen.

HD LM Patina (40-2340-xxxx)

- Een oplosmiddelhoudende patina voor contrasterende kleuren of verouderingseffecten.

Op onze website, www.ankerstuy.nl, vindt u bij al onze producten de technische bladen en veiligheidsbladen. Op deze manier kunt u altijd alle specifieke kenmerken van onze producten nalezen.



HOOGWAARDIGE KWALITEIT

UV producten

Anker Stuy – Heidelberg beschikt over een range van hoogwaardige kwaliteitsproducten die uitermate geschikt zijn voor het verwerken en drogen door middel van UV uitharding.

HD Aqualux

- Verspuitbare watergedragen blanke lakken, kleurlakken en grondlakken met UV uitharding voor binnen toepassing.
- Toepassing in bijvoorbeeld spuitmachines in combinatie met luchtdrogings- en UV drogingsinstallaties.
- Op maat gemaakt en afgesteld op de desbetreffende lak/olie-lijn.

HD Lux UV Systemen

- Giet-, en walsbare blanke lakken, kleurlakken en grondlakken met UV uitharding voor binnen toepassing.
- Voor speciaal hiervoor ingerichte lakstraten met lakwalsen en/of gietmachines.

Bent u benieuwd hoe onze producten werken of tot stand komen? In samenwerking met verschillende leveranciers van UV-drogende installaties kunnen wij demonstraties en testdagen organiseren. Bij interesse kunt u contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vindt u op de achterzijde van deze brochure.



RUIM ASSORTIMENT

Onze 3 pijlers

Naast ons grote assortiment producten voor de meubel- en interieurbouw, voorzien wij tevens de timmerindustrie en de vakschilder van duurzame verf- en laksystemen.

Timmerindustrie

Voor de trappen- en plaatverwerkende industrie bieden wij een pakket aan producten die de verwerker erin voorziet dat hij snel hoogwaardige kwaliteit trappen en platen kan produceren. Als marktleider in deze sector kunnen wij als geen ander de klant hierin ondersteunen en service bieden.

Vakschilder

De bouwverven van Anker Stuy Verven geven de vakschilder de zekerheid van een lange periode onderhoudsvrij schilderen met de zekerheid van een langdurig kleur- en glansbehoud. Anker Stuy Verven heeft een breed pakket aan bouwverven die voor elk probleem of ondergrond een oplossing biedt.

Meubel-en interieurbouw

Met het Heidelberg programma voorziet Anker Stuy Verven de Nederlandse markt van hoogwaardige interieur- en meubellakken die industrieel vervaardigd worden. Ook 'UV-Curing' producten behoren tot deze groep.

Meer informatie

Op onze website, www.ankerstuy.nl, vindt u bij al onze producten de technische bladen en veiligheidsbladen. Op deze manier kunt u altijd alle specifieke kenmerken van onze producten nalezen.



WIJ MAKEN VERF BIJZONDER.

DUURZAAM & INNOVATIEF SINDS 1898

WIJ MAKEN VERF BIJZONDER



Anker Stuy Verven BV
Hellingwal 1
8407 EM Terwispel
Tel. +31 (0) 513 465 000
info@ankerstuy.nl

www.ankerstuy.nl

