

VAKSCHILDER



WIJ MAKEN VERF BIJZONDER

DUURZAAM & INNOVATIEF SINDS 1898



CONTINUE VERNIEUWINGEN

Anker Stuy levert in Nederland via een groot dealernetwerk schilders producten voor de professionele verwerker. Onze producten leveren wij via de vestigingen van onze dealers of direct op de werkplaats of bij uw project. Hierbij wordt gebruik gemaakt van ons eigen unieke kleurmengsysteem. Door het produceren van eigen kleur mengpasta's waarborgen wij de hoogste kwaliteit pigmenten die vele jaren hun kleur behouden in al onze verfproducten.

Productie in eigen beheer

Consumenten en bedrijven stellen steeds hogere eisen aan hun woning en bedrijfspand. Dit betekent niet alleen een passende kleur, maar ook een uitstekende kwaliteit. Dat is waar het om draait. Als schilder wilt u professionele verf gebruiken, verf die na jaren nog steeds het visitekaartje is van ieder huis of gebouw. Anker Stuy produceert in eigen beheer kwalitatief zeer hoogstaande verf ook voor schilders. Hierbij wordt gebruik gemaakt van ons eigen unieke kleurmengsysteem. Door het produceren van eigen kleur mengpasta's waarborgen wij de hoogste kwaliteit pigmenten die vele jaren hun kleur behouden in al onze verfproducten. Al decennia lang. Onze verfexperts maken uw klantverwachting dagelijks waar.

Bewezen kwaliteit

De Rijksgebouwendienst liet in 2007 twee gebouwen voorzien van het Waarborg verfsysteem. In 2018, 11 jaar later zijn deze gebouwen nog altijd niet opnieuw geschilderd. Wij waren destijds al zover dat wij de daar

toegepaste verven al lieten voldoen aan de richtlijnen voor 2010, een unieke prestatie waardoor wij ook echt kunnen laten zien dat onze verf ook daadwerkelijk 10 jaar (of zelfs langer) meegaat. Uiteraard zijn anno 2018 de recepten doorontwikkeld naar een nog hoger niveau.

Wij maken verf bijzonder

Meer dan drie generaties lang maken wij met passie verf bijzonder. Wij geven kleur aan ieder project met een garantie voor kwaliteit. Anker Stuy voorziet zowel de vakschilder, houtverwerkende industrie als meubelindustrie van duurzame verf- en laksystemen. Dit resulteert in meer dan een eeuw aan tevreden klanten die waarde hechten aan duurzame kwaliteit met oog voor mens en milieu.



Het milieu speelt een belangrijke rol binnen onze organisatie. Daarom zetten wij ons in om minder milieubelastende producten te produceren. Een voorbeeld daarvan is de 1-component watergedragen systeemplak. Dit systeem kan worden toegepast op vele verschillende houtsoorten, waaronder ook massief hout zoals bijvoorbeeld eiken.





EEN ECHTE FAMILIE ONDERNEMING

Al sinds 1898 vooruitstrevend in verf

In 1898 werd Drukinkt- en Verffabriek 't Anker opgericht in het Overijssels Steenwijk door de familie Aberson. In de eerste jaren produceerde de familie drukinkten, schilderslakken, celluloselakken, chloorrubberverven en 2-componenten verven.

In 1946 startte Adriaan Stuy aan de Molenwal in het Friese Gorredijk een verkoopkantoor. Dit verkoopkantoor heette A. Stuy Verf- en Snowcemdealer. In 1962 wordt de naam van het bedrijf gewijzigd in Stuy Verven. Stuy Verven begon ook met het mengen van kleuren en halffabrikaten en het produceren van gereed product.

In 1978 werd Drukinkt- en Verffabriek 't Anker overgenomen door Stuy Verven. De vakkennis werd gebundeld. Onder de naam Anker Stuy Verven is het bedrijf verder gegaan.


Inmiddels zijn we diverse uitbreidingen verder. In de tachtiger jaren namen de twee zonen van Adriaan Stuy deel aan het bloeiende familiebedrijf. Anno 2015 bestaat de directie uit John, Rob en derde generatie Armand Stuy. Tevens is Emile Stuy actief als export manager binnen het bedrijf. Je kan dus gerust spreken van een echte familie onderneming!

Anker Stuy Verven staat nog steeds in het teken van innovatie en vernieuwing. Er wordt voortdurend geïnvesteerd in automatisering en machines. Ten aanzien van het proces en de producten heeft de directie de focus op de toekomst. Anker Stuy Verven staat voor verbetering van kwaliteit en duurzaamheid.

Oog voor de toekomst

Ons team van chemisch deskundigen werkt dagelijks aan nieuwe productontwikkelingen, kwaliteitsbewaking en innovatieve concepten. Het laboratorium is het technisch hart van Anker Stuy en de basis voor bijzondere projecten. Wij willen toegevoegde waarde geven aan verf. Oog blijven houden voor veranderingen en voor de toekomst is daarom essentieel. Naast het ontwikkelen van nieuwe producten wordt in het laboratorium elke liter verf getest op de gestelde kwaliteitseisen. Dankzij ons eigen laboratorium kunnen we daarnaast snel inspelen op wensen en op maat gemaakte producten leveren.





UNIEK KLEURMATCHSYSTEEM

Eindeloze kleurmogelijkheden

Door het volgens de kleurrecepten toevoegen van kleurpasta's aan de basisverf wordt elke gewenste kleur gemaakt. De kleurrecepten zijn vastgelegd in een kleurformulebank in de computer en bevat praktisch alle kleuren van veel voorkomende waaiers en uitgebalanceerde kleurrecepten.

Indien u dagelijks verschillende kleuren verwerkt kan het voor u ook interessant zijn om over een eigen kleurmengstelsel te beschikken. Hiermee kunt u elke gewenste hoeveelheid in vele kleuren direct op locatie maken.

Wij produceren de kleurpasta's in eigen beheer. De pasta's zijn optimaal geformuleerd voor al onze verfsystemen. Dit betekent een uitstekende kleurmatching, kleurechtheid en dit met een uitstekende duurzaamheid. Rood blijft rood!

Elke dag wordt er hard gewerkt aan de verdere ontwikkeling, optimalisatie en het up-to-date houden van onze kleurendatabank en de pasta's. Wij ontwikkelen bijvoorbeeld eigen (trend)kleuren en formuleren als service ook de recepturen voor de vele verschillende kleurenwaaiers die er in de Europese markt worden gebruikt.

Kleurmatchsysteem

Anker Stuy heeft tevens een uniek kleurmatchsysteem ontwikkeld. Naast tal van formuleboeken met duizenden kleurrecepten van technisch hoge kwaliteit en kleurnauwkeurigheid, is er ook de mogelijkheid om eigen kleurrecepten van zeer hoge kwaliteit te ontwikkelen ongeacht de aard van het staal. Dit is eenvoudig te realiseren door ieder gewenste staal

te meten met een spectrofotometer. Vervolgens zet de computer middels zeer geavanceerde kleurmatching software van DCI de gegevens van de spectrofotometer om naar een uniek kleurrecept van verbluffende kwaliteit.

Advies en begeleiding

Anker Stuy garandeert een persoonlijke, unieke en vakkundige begeleiding. Van beginstadium tot eindoplevering zijn wij naast uw verffabrikant ook uw partner. Voor het schilderen van projectmatige woningbouw tot het onderhoud van monumentale panden. Wij verzorgen eveneens de verftechnische begeleiding in opdracht van verenigingen van eigenaren, onderhoudsdiensten van woningbouwverenigingen, pensioenfondsen en de Rijksgebouwendienst. Maar ook als u aannemer, timmerfabrikant, interieurbouwer of architect bent, is Anker Stuy Verven graag uw partner in verf en coatings.

Verkrijgbaar bij verschillende grossiers

Onze producten zijn verkrijgbaar bij verschillende grossiers. Een overzicht van de grossiers waar onze producten verkrijgbaar zijn vindt u op www.ankerstuy.nl.



VOOR EEN UITSTEKENDE VERWERKING

BINNEN

Of het nu om een woning of een bedrijfspand gaat, klanten willen kwaliteit en producten die lang mee gaan. Wij bieden hiervoor een breed pakket aan grondverven, lakken en muurverven voor binnen, voor verschillende ondergronden.

Houtbescherming

Hout is een mooi en sterk natuurlijk product. De verschillende houtsoorten verdienen de juiste behandeling. Anker Stuy biedt een ruim assortiment aan kwalitatief hoogwaardige en duurzame producten voor houtbescherming.

GRONDVERVEN

Ankolux Aqua Basisgrondverf MB

- Weerbestendige, zijdeglanzende isolerende grondverf voor hout op basis van alkydemulsie voor binnen en buiten.
- Overschilderbaar met diverse watergedragen systemen en alkydharsverven.

Ankolux Superhechtprimer

- Geschikt voor diverse schone, vetvrije aangeschuurde ondergronden, zoals staal, CV-leidingen, aluminium, koper, polystyreen, trespas, polynorm kozijnen, hout e.d.
- Overschilderbaar met WV acrylaat- en alkydemulsieverf.

LAKVERVEN

Ankolux Aqua Brilliant

- Als glanzende eindlaag op een voorbehandelde ondergrond van hout, staal, e.d.
- Goede buitenduurzaamheid, goede vloeïing en sneldrogend.

Ankolux Aqua PU Zijdeglans

- Als zijdeglanzende eindlaag op een voorbehandelde ondergrond van hout, staal, e.d.
- Sneldrogend, egaal zijdeglans effect en goede krasvastheid.

Ankolux Aqua Trappenverf

- Als minder milieubelastende, zijdematte trappenverf op een voorbehandelde ondergrond van hout.
- Licht thixotroop, sneldrogend en slijt- en krasvast.

BLANKE LAK

Ankertros Acryl PU lak (Eiglans)

- Toepassing met name in de trappen- en meubelindustrie als blanke, niet vergelende lak op diverse houten onderdelen (1-pot systeem).
- Mooie houttekening, sneldrogend, goed stapelbaar (overnacht) en goede slijtvastheid.

SPRAY LINE

BINNEN

SPRAY LINE

Grondverf/primer

Ankolux Aqua Spray Wood Primer

- Als grondverf voor binnen, welke later wordt overgeschilderd.
- Waterverdundbaar, sneldrogend, goed dekkend, hoge stapelbaarheid en goede vulling.

Ankolux Aqua Spray Metal Primer

- Als roestwerende primer op blank of gestraald staal, welke afgewerkt dient te worden met traditionele alkydharsverf voor buiten en waterverdunbare producten voor binnen (bijvoorbeeld alkydemulsieverven).
- Snelle droging, uitstekend roestwerend, uitstekende hechting, goede vloeïing en lood- en chromaat vrij.

1-pot-systeem

Ankolux Aqua Spray PU Clear

- Als zijdematte, lichtechte blanke lak (1-potsysteem) op diverse houten onderdelen voor binnen.
- Mooie houttekening, sneldrogend, goed stapelbaar (overnacht) en goede slijtvastheid.

Aflak

Ankolux Aqua Spray Color (Gloss)

- Als glanzende airless verspuitbare afwerklaag op een voorbehandelde ondergrond van hout en staal, voor binnen en buiten.
- Geringe overspray, goede dekking en vulling, sneldrogend, reuk-arm en verwarmd spuitbaar.

Ankolux Aqua Spray Color (Semi-Gloss)

- Als zijdeglanzende airless verspuitbare afwerklaag op een voorbehandelde ondergrond van hout en staal voor binnen.
- Geringe overspray, goede dekking en vulling, sneldrogend, reuk-arm en verwarmd spuitbaar.

Ankolux Aqua Spray Color (Zijdemat)

- Als zijdematte airless verspuitbare afwerklaag op een voorbehandelde ondergrond van hout en staal voor binnen.
- Geringe overspray, goede dekking en vulling, sneldrogend, reuk-arm en verwarmd spuitbaar.

De producten uit de Spray Line zijn ook verkrijgbaar in grootverpakking van 10 en 20 liter.

Metaal- en kunststof bescherming

Het schilderen van metaal en kunststof vereist een andere behandeling dan bijvoorbeeld hout. Niet voor niets hebben wij daarom speciale primers die u kunt gebruiken voor binnen, voor een optimale behandeling en bescherming.

PRIMER/GRONDVERF

Ankolux Aqua ZF Primer K

- Als roestwerende primer op blank of gestraald staal, welke afgewerkt dient te worden met alkydharsverf voor buiten en waterverdunbare producten voor binnen (bijvoorbeeld alkydemulsieverven).
- Snelle droging, uitstekend roestwerend, uitstekende hechting, waterverdundbaar, goede vloeïing en lood- en chromaatvrij.

HECHTPRIMER

Ankolux Superhechtprimer

- 1 component watergedragen hechtprimer voor op diverse schone, vetvrije, aangeschuurde ondergronden, zoals staal, CV-leidingen, aluminium, koper, polystyreen, trespas, polynorm kozijnen, hout e.d.
- Overschilderbaar met watergedragen 1 en 2 componenten lakken.



UNIEK KLEURBEHOUD

Muur-, wand- en plafond verven BINNEN

Met het schilderen van een binnenmuur krijgt een interieur weer een frisse uitstraling. Warme, moderne of trendkleuren bepalen de sfeer van een huis. Het is van belang dat muren goed te reinigen en schrobvast zijn tegen vuil en vlekken. Wij bieden een uitgebreid assortiment aan muurverven voor binnen die verkrijgbaar zijn in veel verschillende kleuren. De verven zijn toepasbaar in zowel rol- als spuitkwaliteit.

MUURVERVEN

Triotex Interieur Superdekkend

- Extra hoogdekkende matte dispersie muurverf voor binnen.
- Voor het afwerken van winddroge steenachtige ondergronden (beton, schuurwerk, gipsplaat, metselwerk etc.) en oude niet elastische organische verflagen.
- Zeer goede dekkraft en witheid, ongevoelig voor strijklicht, prettige verwerking, schrobvast, oplosmiddelvrij.

Triotex Superieur

- Hoogwaardige, aanzetvrije matte dispersie muurverf voor binnen en buiten.
- Voor het behandelen van winddroog beton, metselwerk, gipsplaat, cementplaten e.d.
- Renovatie, over oude goed hechtende, bestaande, niet elastische verflagen. Als hoogwaardige afwerking op glasweefsel. Geschikt voor "spack" plafonds.
- Waterdampdoorlatend, zeer goede dekkraft (klasse 1), moeilijk verzeepbaar en schrobvast (klasse 1).
- Oplosmiddelvrij, bestand tegen diverse ontsmettingsmiddelen en uitstekende reinigbaarheid.

Triotex Project Latex

- Goed dekkende matte dispersie muurverf voor het projectmatig afwerken van wanden en plafonds voor binnen.
- Goede dekking, reukarm, oplosmiddelvrij en wasbaar.

Triotex Spack Latex

- Een oplosmiddelvrije spanningsarme dispersie muurverf speciaal voor baanloos sauswerk op sterk zuigende ondergronden, zoals "spack" en gipsboard.
- Poederende ondergronden voorstrijken met Anko Diepgrondering OV.
- Optimaal dekkend (klasse 2), zeer lange natstand, wasvast, moeilijk verzeepbaar (alkalibestendig) en droogt "kalk"-mat op.

Triocryl Multicoat

- Als duurzame, ademende, goed reinigbare elastische muurverf op gebruikelijke minerale ondergronden (beton, metselwerk, pleisters, gevelisolatie evenals plastisol beplating).
- Ook geschikt over oude, goed hechtende, licht elastische, organische en minerale verflagen.
- Uitstekend alkalibestendig (onverzeepbaar).
- Spanningsarm, semi mat, schrobvast (klasse 1 DIN 13300) en zeer goede dekking (klasse 1).

BLANKE TOPCOAT

Ankocryl Wandfinish Blank Mat

- Als blanke finish indien een glad, goed reinigbaar oppervlak wordt verlangd.
- Waterdampdoorlatend, goed reinigbaar, minder milieubelastend, sneldrogend, reuk-arm, onverzeepbaar en zeer goede hechting.

UITSTEKENDE HECHTING



Foto: Renske Vrolijk, RCO House

BUITEN

De buitenkant van een woning of bedrijfspand is vaak het eerste wat mensen zien. Een eerste indruk moet altijd goed zijn. Het is daarom van groot belang om de buitenkant van een gebouw goed te onderhouden en te beschermen tegen bijvoorbeeld weersinvloeden. Het pakket grondverven, primers, beitsen, lakken en muurverven van Anker Stuy biedt u tal van mogelijkheden.

Houtbescherming

Externe invloeden kunnen het hout aantasten en het is daarom belangrijk om hout goed te beschermen. Hierdoor behoudt het hout zijn waarde en uitstraling. Naast ons ruime assortiment aan verven voor binnen, bieden wij u tal van producten voor buiten voor de bescherming van hout. Bijvoorbeeld onze dekkende en transparante beitsen voor een duurzame bescherming van houten tuinmeubels en schuren.

GRONDVERVEN

Waarborg grondverf

- Weerbestendige grondverf voor nieuw hout en oude gereinigde en geschuurde verflagen.
- Hoge vulling en dekkraft, hoge laagdiktebereik, goede elasticiteit en hoge vaste stof gehalte.

Anko Snelgrond K

- Voor het gronden van diverse soorten hout en plaatmateriaal.
- Snelle droging/doordroging en weerbestendig.
- Zeer goede isolatie bloedende houtsoorten.
- Snelle schuurbaarheid.

Ankolux Aqua Basisgrondverf MB

- Weerbestendige, zijdeglanzende isolerende grondverf voor hout op basis van alkydemulsie voor binnen en buiten.
- Overschilderbaar met diverse watergedragen systemen en alkydharsverven.

SYSTEEMVERVEN

Waarborg Systeemverf Gloss

- Als glanzende eindlaag op een voorbehandelde ondergrond van hout.
- Glanzend, hoog vaste stof gehalte, goede droging, uitstekende dekking, uitstekende buitenduurzaamheid, goed glans- en kleurbehoud.

Waarborg Systeemverf Semi-Gloss

- Als zijdeglanzende eindlaag op een voorbehandelde ondergrond van hout.
- Hoge vaste stof gehalte, hoge vulling, uitstekende verwerking en vochtregulerend.



UNIEK GLANS- EN KLEURBEHOUD

Houtbescherming (vervolg) BUITEN

LAKVERVEN

Waarborg Hoogglans Lakverf

- Als hoogglanzende eindlaag op een voorbehandelde ondergrond van hout, staal e.d.
- Uitstekende dekking, goede droging, hoog vaste stof gehalte, hoge bolle glans en uitstekende vloeïing.
- Extreem hoge buitenduurzaamheid.
- Uniek glans- en kleurbehoud.

Waarborg PU Aflak WS

- Als glanzende eindlaag op een voorbehandelde ondergrond van hout, staal, kunststof e.d.
- Goede droging, doordroging bij lagere temperaturen, goede vloeïing, goede vulling en goede dekking.

Waarborg PU Satin

- Als zijdeglanzende eindlaag op een egaal voorbehandelde ondergrond van hout, staal, kunststof e.d.
- Goede droging/doordroging, uitstekende vloeïing, goede dekking en goede krasvastheid (nagel).

“

*Wij schilderen elke dag met de producten van Anker Stuy.
Wij weten dat we zo onze klant met een gerust hart achterlaten met
jarenlang onderhoudsvrij schilderwerk.*

*Gebr. Van der Geest schilderwerken
Bas van der Geest - Directeur*

”



OPTIMALE DEKKING

Houtbescherming (vervolg) BUITEN

BEITSEN

Ankolux Aqua Woodstain DE

- Als weerbestendige semi-dekkende, niet filmvormende conserveerbeits voor met name fijnbezaagd hout met open structuur.
- Zeer goede penetratie in hout, 1-pot systeem, waterdampdoorlatend, bevat UV stabilisatoren en goede buitenduurzaamheid.

Ankolux Aqua Woodcoat DE

- Als duurzame dekkende afwerking op niet maatvastе naald- en loofhout soorten.
- Voor zowel nieuwbouw als onderhoud.
- 1-pot systeem, goede droging, matig filmvormend, vochtregulerend en goede buitenduurzaamheid (bevat UV stabilisatoren).

Ankolux Aqua Woodstain TP

- Als weerbestendige, niet filmvormende transparante conserveerbeits voor met name fijnbezaagd hout met open structuur.
- Zeer goede penetratie in hout, waterdampdoorlatend, bevat UV stabilisatoren en goede buitenduurzaamheid.

Ankolux Aqua Woodcoat TP

- Als duurzame transparante afwerking op niet maatvastе naald- en loofhout soorten.
- Voor zowel nieuwbouw als onderhoud.
- 1-pot systeem, goede droging en doordroging, transparant gekleurd (met UV filter).
- Matig filmvormend, vochtregulerend en goede buitenduurzaamheid.

Waarborg Transparant Satin

- Als duurzame afwerking op tropische en andere houtsoorten, voor buiten en binnen.
- Transparant gekleurd (met UV filter), filmvormend, vochtregulerend, zeer goede buitenduurzaamheid, goede vloeiing en aroma-arm.

BLANKE LAK

Waarborg PU Lak Blank

- Een supervullende, blanke glanzende PU lak voor buiten.
- Goede verwerking, snelle droging, zeer goede doorharding, goede hechting op houten ondergronden en goede buitenduurzaamheid (bevat UV stabilisatoren).

OPTIMALE BESCHERMING

Metaal- en kunststof bescherming **BUITEN**

Metalen die zich buiten bevinden, zoals bijvoorbeeld tuinhelken, balkons en garagedeuren, worden blootgesteld aan weer en wind. Metaal vraagt daarom regelmatig om onderhoud en vernieuwing. Onze primers, verven en lakken kunnen u hierbij helpen.

PRIMERS/GRONDVERVEN/HECHTPRIMERS

Anko Vinyl Primer

- Voor re-conditionering van thermisch verzinkt staal in combinatie met Anko Vinylcoating.
- Uitstekende hechting, goede watervastheid, uitstekende roestwering, fysisch drogend, zeer goede hechting op gereinigd thermisch verzinkt staal e.d.

Ankolux Aqua ZF Primer K

- Als roestwerende primer op blank of gestraald staal, welke afgewerkt dient te worden met alkydharsverf voor buiten en waterverdunbare producten voor binnen (bijvoorbeeld alkydemul-sieversen).
- Snelle droging, uitstekend roestwerend, uitstekende hechting, waterverdunbaar, goede vloeing en lood- en chromaatvrij.

Ankopox RW Primer

- Als roestwerende primer op ferro en non-ferro oppervlakten.
- Actief roestwerend, goede slag, stoot- en slijt-vastheid, goede chemicaliën bestendigheid en uitstekende hechting op voorbehandeld staal.

Anko Multi Primer

- 1-component roestwerende hechtprimer op basis van gemodificeerde alkydhars.
- Uitstekende hechting, corrosiewerend en geschikt als basis voor 1 component oplosmiddel-houdende aflakken.

AFLAK EN DEKVERF

Waarborg PU Satin

- Als zijdeglanzende lak op een egaal voorbehandelde ondergrond van staal.
- Egaal/zijdeglanzend effect, goede droging/door-droging, uitstekende vloeing, goede dekking en goede krasvastheid (nagel).

Waarborg Hoogglans Lakverf

- Als hoogglanzende lak op een voorbehandelde ondergrond van staal.
- Uitstekende dekking, goede droging, hoge bolle glans en uitstekende vloeing.
- Extreem hoge buitenduurzaamheid en uniek glans- en kleurbehoud.

Waarborg PU Aflak WS

- Als glanzende lak op een voorbehandelde ondergrond van staal.
- Goede droging, doordroging bij lagere temperaturen, goede vloeing en goede dekking.

MUURVERF VOOR BUITEN

Muur-, wand- en plafond verven BUITEN

Voor buitenmuren zijn andere aspecten van belang dan bij muren binnen. Muurverf voor buiten moet bestand zijn tegen alle weersinvloeden en eenvoudig toepasbaar zijn. Wie bieden buiten muurverf voor zowel horizontaal als verticale toepassingen.

Triotex Superieur

- Hoogwaardige, aanzetvrije matte dispersie muurverf voor binnen en buiten.
- Voor het behandelen van winddroog beton, metselwerk, gipsplaat, cementplaten e.d.
- Renovatie, over oude goed hechtende, bestaande, niet elastische verflagen. Als hoogwaardige afwerking op glasweefsel. Geschikt voor "spack" plafonds.
- Waterdampdoorlatend, zeer goede dekkracht (klasse 1), moeilijk verzeepbaar en schrobvast (klasse 1).
- Oplosmiddelvrij, bestand tegen diverse ontsmettingsmiddelen en uitstekende reinigbaarheid.

Triotex Mineral Extérieur

- Als duurzame, weerbestendige coating op gevels van kalk, kalkcement, cement, pleisterwerk, metselwerk en oude goed hechtende minerale en organische verflagen.
- Spanningsarm, alkalibestendig, hoge dekkracht, hoge waterdampdoorlaatbaarheid ($S_d < 0,001 \text{ m}$) door fotokatalytische werking, uitstekend bestand tegen vervuiling.
- Verkrijgbaar in lichte kleuren.
- Verdunning: Anko Mineral Fixatief.

Triocryl Multicoat

- Als duurzame, ademende, goed reinigbare elastische muurverf op gebruikelijke minerale ondergronden (beton, metselwerk, pleisters, gevelisolatie alsmede plastisol beplating).
- Ook geschikt over oude, goed hechtende, licht elastische, organische en minerale verflagen.
- Uitstekend alkalibestendig (onverzeepbaar).
- Spanningsarm, semi mat, schrobvast (klasse 1 DIN 13300) en zeer goede dekking (klasse 1).

Op onze website, www.ankerstuy.nl, vindt u bij al onze producten de technische bladen en veiligheidsbladen. Op deze manier kunt u altijd alle specifieke kenmerken van onze producten nalezen.



2-COMPONENTEN SYSTEMEN

2-COMPONENTEN SYSTEMEN (WATERGEDRAGEN)

Met een 2-componenten systeem kunt u uzelf en uw klanten verscheidene voordelen bieden. Door een verharder toe te voegen aan de stamcomponent van de verf ontstaat er een chemische reactie. Dit zorgt voor een hoger vaste stof gehalte en een sterkere, kras vastere, chemicaliën bestendige lak.

Ankogel Aqua 2K Topcoat Blank

- Als blanke toplaag in systeem op ondergronden zoals voorbehandeld hout en kunststoffen en minerale ondergronden.
- Tevens als topcoat in slag- en stootvast, chemicaliën bestendige systemen voor binnen en buiten, op voorbehandeld staal.
- Uitstekende buitenduurzaamheid, uitstekende hechting, zeer goed reinigbaar, bestand tegen water, oliën en vetten.

Ankogel Aqua 2K Topcoat Dekkend

- Als toplaag in systeem op ondergronden zoals voorbehandeld hout en kunststoffen en minerale ondergronden.
- Tevens als topcoat in slag- en stootvast, chemicaliën bestendige systemen voor binnen en buiten, op voorbehandeld staal.
- Uitstekende buitenduurzaamheid, uitstekende hechting, zeer goed reinigbaar, bestand tegen water, oliën en vetten.



GEMAKKELIJK VERWERKBAAR

BIOBASED

NATUURLIJKE VERF OP BASIS
VAN LIJNOLIE

Verf op natuurlijke basis is erg belangrijk voor ons. De 100% natuurlijke producten van Rolsma bestaan uit duurzame grondstoffen zoals lijnolie en andere plantaardige oliën. De verf is geschikt voor verschillende materialen en kan op diverse ondergronden gebruikt worden. De verf is in verschillende kleuren te verkrijgen en is daarmee ideaal voor bijvoorbeeld kinderkamers of kindermeebelen. De natuurlijke verf is vrij van giften en kent eigenlijk geen geur en is daarmee erg “groen”.

VOOR BINNEN

Rolsma Biobased Aqua Grondverf

- Zeer geschikt als grondverf voor binnen welke wordt afgewerkt met Rolsma Vakverf Zijdeglans.
- Sneldrogend, minder milieubelastend, overschilderbaar met diverse watergedragen systemen en alkydharsverven.

Rolsma Biobased Aqua Lakverf

- Als minder milieubelastende zijdematte lak op een voorbehandelde ondergrond van hout, staal, kunststof e.d.
- Sneldrogend, reukarm, gemakkelijke verwerking en goed reinigbaar.

VOOR BUITEN

Rolsma Biobased Lijnolie Grondverf

- Voor het gronden van diverse soorten nieuw hout en plaatmateriaal.
- Ook geschikt voor verouderde/verpoederde carbolineum/creosoot lagen, alsmede over oude gereinigde verflagen.
- Hoge vaste stof gehalte, vochtregulerend en bestand tegen weersinvloeden.

Rolsma Biobased Lijnolie Lakverf

- Als duurzame aflag op voorbehandelde delen, zoals deuren, kozijnen, ramen en ander geveltimmerwerk.
- Gemakkelijke verwerking, goede vloeïing, hoog vaste stof gehalte en uitstekende dekking.



VOOR AL UW SCHILDERSKLUSSEN

DIVERSEN

VOORSTRIJKMIDDELEN EN GRONDERINGEN

Anko Diepgrondering OV

- Als 1e laag blanke voorstrijk op diverse ondergronden zoals pleisterlagen, beton, steen, gipspleister, gipskartonplaten etc, voor binnen en buiten.
- Goed penetrerend, onverzeepbaar en ademend.
- Overschilderbaar met dispersie muurverven.

Triotex Mineral Fixatief (bij Mineral Extérieur)

- Speciaal voor het verdunnen van Triotex Mineral Silicaat verven en voor een voorafgaande versteviging van de ondergrond.
- Het materiaal verstevigt en egaliseert zeer goed, vormt geen filmlaag en ademt zeer goed.

Anko Fixeergrond DE

- Als 1e laag semi dekkende voorstrijk op diverse ondergronden zoals pleisterlagen, beton, steen, cementplaat, gipspleister en gipskartonplaten.
- Goed hechtend en vullend vermogen, verhoogt de dekkraft van de opvolgende laag muurverf sterk, overschilderbaar met muurverven o.b.v. dispersie.

VLOERCOATINGS

Ankopox Aqua 2K Grondering

- Als primer of impregneer voor beton en andere cementgebonden ondergronden.
- Of als stofvrije afwerking van cementgebonden en houten ondergronden.
- Goed impregnerend vermogen, chemisch resistent, slijtvast, weinig geur tijdens applicatie (zeer geschikt voor binnen), niet ontvlambaar en hoge waterdamp doorlaatbaarheid.

Ankopox Aqua Floorcoat HS

- Als slijtvaste vloerafwerking op beton en andere cementgebonden ondergronden.
- Waterverdunbaar, goede hechting op beton en andere cementgebonden ondergronden.
- Gemakkelijk verwerkbaar, weinig geur tijdens applicatie, goed reinigbaar, goede chemicaliën bestendigheid, slag-, stoot- en slijtvast, goede waterdampdoorlaatbaarheid en ruime verwerkingstijd.

OVERIGE

Ankolux Sealcompound

- Een uniek watergedragen hoogvullende Sealcompound met kunststof wapening, voor het afdichten van kopshout voor binnen en buiten.
- Sneldrogend, hoogstandvermogen, zeer hoge vulkracht, hoge drukvastheid, zeer goede watervastheid en hechting.
- Zeer goed schuurbaar.
- Leverbaar in blank en wit.

Anko Cleaner/Ontvetter WV

- Milieuvriendelijke, geconcentreerde super ontvetter op waterbasis voor binnen en buiten, welke diverse soorten vervuilingen verwijdt, die direct en/of indirect te maken hebben met olie en verf.

Ankocryl PC Snelplamuur

- Voor het plamuren van hout en staal, nadat het op de voorgeschreven wijze van één of meer grondlagen is voorzien.
- Goede vulkracht, elastisch, gemakkelijk verwerkbaar, uitstekend schuur- en slijpbaar, sneldrogend, oplosmiddelvrij.



RUIM ASSORTIMENT

Onze 4 pijlers

Naast onze grote assortiment producten voor de vakschilder, voorzien wij tevens de houtverwerkende industrie en de meubel- en interieurbouw van duurzame verf- en laksystemen.

Timmerindustrie

Anker Stuy Verven biedt een ruim assortiment van hoogstaande kwaliteitsverven voor de timmerindustrie. Deze verven zijn volgens alle relevante normen gecertificeerd, zoals KOMO. Daarnaast bieden wij voor elk concept een garantiesysteem genaamd 'Protect Wood 4 Life'. Dit geeft de timmerfabrikant de mogelijkheid zijn producten onderhoudsvrij in de markt te zetten.

Trappenindustrie

Voor de trappen- en plaatverwerkende industrie bieden wij een pakket aan producten die de verwerker erin voorziet dat hij snel hoogwaardige kwaliteit trappen en platen kan produceren. Als marktleider in deze sector kunnen wij als geen ander de klant hierin ondersteunen en service bieden.

Meubel-en interieurbouw


Met het Heidelberg programma voorziet Anker Stuy Verven de Nederlandse markt van hoogwaardige interieur- en meubellakken die industrieel vervaardigd worden. Ook 'UV-Curing' producten behoren tot deze groep.

Meer informatie

Op onze website, www.ankerstuy.nl, vindt u bij al onze producten de technische bladen en veiligheidsbladen. Op deze manier kunt u altijd alle specifieke kenmerken van onze producten nalezen.



WIJ MAKEN VERF BIJZONDER.
DUURZAAM & INNOVATIEF SINDS 1898



WIJ MAKEN VERF BIJZONDER



Anker Stuy Verven BV
Hellingwal 1
8407 EM Terwispel
Tel. +31 (0) 513 465 000
info@ankerstuy.nl

www.ankerstuy.nl

